



کارخانه تولید کنستانتره میوه و آبمیوه

آدرس: کرمانشاه - کیلومتر ۵ جاده سنندج - شهرک صنعتی کرمانشاه - بلوار پویا غرب
پلاک ثبتی: ۵۱۲ فرعی از ۱۳۷ و ۱۳۸ اصلی - ۵۱۷ فرعی از ۱۳۷ و ۱۳۸ اصلی - ۵۳۸ فرعی پلاک ۹۰۱
 فرعی از ۵۳۹ فرعی از ۱۳۷ و ۱۳۸ اصلی

مساحت عرصه: ۷۵۶۰ متر مربع

شرح اعیان، ماشین آلات و تأسیسات:
اعیان:

مشمول بر سالن تولید به مساحت تقریبی ۲۰۵۰ مترمربع، سوله به مساحت تقریبی ۲۸۵ مترمربع، یک باب سوله که بخشی به مساحت تقریبی ۵۲۵ مترمربع به صورت انبار قطعات یدکی و سالن بسته بندی و بخشی به مساحت تقریبی ۶۴۵ مترمربع به صورت سردخانه زیر صفر و بالای صفر، ساختمان اداری و رفاهی به مساحت تقریبی ۳۹۵ مترمربع، ساختمان نگهداری به مساحت تقریبی ۶۵ مترمربع، ساختمان کارگاه و مخزن به مساحت تقریبی ۴۵ مترمربع، اتاق باسکول و ...

ماشین آلات:

تجهیزات خطوط آبمیوه و کنستانتره شامل کانال ورود سیب، الکتروپمپ تخلیه آب، نقاله انتقال سیب، قیف استیل به گنجایش یک تن با فلنج و الکتروموتور، مخزن آنزیم با پمپ همزن، خردکن سیب به ظرفیت ۶ تن در ساعت با متعلقات، بالابر برقی، ۲ مخزن استیل به گنجایش ۱۲۰۰۰ لیتر با سیستم کنترل سطح، شیر نمونه برداری، همزن، میکسر شربت ساز، مخزن شربت ساز، پمپ واکيوم آبمیوه، پاستوریزاتور، پرکن و دربندی مثلی با ردیف کن، ۲ تونل پاستوریزه ۱۲ متری به ظرفیت ۹۰۰۰ پاکت در ساعت، الکتروپمپ خشک کن آبمیوه داخل تونل سرد کن، پرکن و دربندی دو مرحله ای مثلی با ردیف کن، ۳ دستگاه تاریخ زن پاکت، اولترا فیلتر و ...

تجهیزات خطوط پوره، رب گوجه، اوپراتورها، اندازه گیری بریکس و پاکت ساز شامل وان دریافت سیب، بالابرهای نرده ای و غلطکی، میز شستشو، نوار نقاله، دستگاه خردکن، اوپراتور پوره با متعلقات، مبدل حرارتی، دستگاه پوره گیر هلو و زردآلو، وان شستشو انگور، دستگاه خوشه گیر انگور، خرد کن انگور، مخازن استیل، سیستم اندازه گیری درجه بریکس کنستانتره، اوپراتور، ۲ دستگاه پاکت ساز، دستگاه تست پاکت، باسکول و ...

یک دستگاه پرس تسمه ای به ظرفیت ۱۰ تن در ساعت مجهز به خردکن، سرند، مخزن جمع آوری آب میوه، دستگاه پاستوریزاتور آب میوه در مرحله پختن زدایی با تانک متعادل کننده و متعلقات، دستگاه اولترافیلتراسیون، پمپ سانتریفیوژ، فیلتر غشایی، دستگاه های شفاف ساز اولیه و ثانویه، تونل پاستوریزه، سیستم شستشوی درجا (CIP)، دستگاه پرس هیدرولیک، مخازن و الکتروموتورهای مربوطه و سایر تجهیزات و ماشین آلات مرتبط و لوازم آزمایشگاهی و باسکول کامیون ۶۰ تنی و تجهیزات کارگاهی.



کارخانه تولید کنسانتره میوه و آبمیوه

تأسیسات:

سردخانه بالای صفر مجهز به دو دستگاه کمپرسور، ۴ دستگاه اواپراتور، ۲ دستگاه کندانسور، سردخانه زیر صفر با عایق حرارتی با دو دستگاه اواپراتور، دو دستگاه کمپرسور، دو دستگاه کندانسینک، کنترل کننده ها، ۳ دستگاه برج خنک کننده، ۲ دستگاه دیگ بخار، دیگ آبگرم، مخزن کندانس، سختی گیر نیمه اتوماتیک، ۲ فیلتر شنی، دی ائریاتور، دو دستگاه کمپرسور اسکرو، تأسیسات آبرسانی و سایر تأسیسات برقی، مکانیکی و اتصالات و ملحقات.



خانه روس شده از سال ۱۳۸۵ ساخت FLOTTWEG مدل به ظرفیت ۱۰ تن در ساعت و توان ۹۰ کیلووات شامل سیستمهای آسیاب، سردخانه و تجهیزات



